



tubolito

LIGHT WEIGHT TUBES

DIE NEUE GENERATION VON FAHRRADSCHLÄUCHEN

FÜR ROAD UND MTB



LIGHTWEIGHT

Gewichtseinsparung bis zu 65% gegenüber einem Standard-Schlauch




ROBUST

2x stärker als Standardschläuche



MADE IN EU

Designed, entwickelt und hergestellt in Europa



LEICHT UND ROBUST - WIE IST DAS MÖGLICH?

Tubolito kombiniert das innovative Hightech-Material Thermoplast mit einer neu entwickelten Produktionstechnologie. Nähte werden auf ein Minimum reduziert und verbleibende Nahtstellen überlappen breit.

Das Resultat ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges Produkt – wie aus einem Guss gefertigt. Die Testrider waren begeistert von der Kombination aus Gewichtsreduzierung bei gleichzeitig höherer Widerstandsfähigkeit.




TUBO-MTB



S-TUBO-MTB



TUBO-ROAD-700C



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT


Tubolito Schläuche aus dem Hightech-Material Thermoplast können zweimal höheren Kräften widerstehen als Standard-Schläuche*. Das Material kann um mehr als das Vierfache gedehnt werden, was maximalen Schutz vor einer Panne bietet.

DURCHSTICHTEST

Ein 0,75 mm Prüfdorn fährt mit einer definierten Geschwindigkeit durch ein vorgebohrtes Loch des Mantels. Reifendruck ist 2,0 bar. Die Kraft und der Weg bis zum Reifenplatzer werden aufgezeichnet.



Tubolito überzeugt hier deutlich: Die Pannensicherheit ist im Bezug auf den Durchstich doppelt so hoch wie bei Standard-Schläuchen*.



LEICHTIGKEIT

Im Vergleich zu einem Standard-Schlauch kann mit Tubolito Schläuchen bis zu 65% Gewicht gespart werden. Gleichzeitig überzeugen Tubolito Schläuche durch das sehr kleine Packmaß!



*Die S-Tubo Serie hat – bei halbem Gewicht im Vergleich zur Tubo Serie – die gleiche Pannensicherheit wie Standard-Schläuche.



TUBO-MTB Marathon / Cross Country / Trail

Niedriges Gewicht: Bei einer Größe von 29" können mehr als 100 g pro Laufrad im Vergleich zu Standard-Butyl-Schläuchen eingespart werden, bei fast halb so großem Packmaß. Die Pannensicherheit ist im Bezug auf den Durchstich doppelt so hoch wie bei Standard-Schläuchen, was maximalen Schutz vor einer Panne bietet. Die Montage ist ebenso komfortabel wie bei Vergleichsprodukten aus Butyl. Tubolito Schläuche sind eine leichtgewichtige Alternative für Tubeless-Fahrer.

GEWICHT	85 G	29"
REIFENBREITE	1,8" - 2,4"	
SV-VENTIL	42 MM	

TUBO-MTB-29

ART.-NR. 330 000 02 EMPF. VK € 29,90

GEWICHT	82 G	27,5"
REIFENBREITE	1,8" - 2,4"	
SV-VENTIL	42 MM	

TUBO-MTB-27,5

ART.-NR. 330 000 01 EMPF. VK € 29,90

GEWICHT	78 G	26"
REIFENBREITE	1,8" - 2,4"	
SV-VENTIL	42 MM	

TUBO-MTB-26

ART.-NR. 330 000 00 EMPF. VK € 29,90

S-TUBO-MTB Marathon / Cross Country / Trail

Noch leichter – noch kompakter: S-Tubo-MTB können dank heraus-schraubbarem Ventil extrem platzsparend zusammengerollt werden (ø 3,5 x 5 cm Höhe). Ihre Pannensicherheit ist trotz des niedrigen Gewichts von nur 45 g (29") genauso gegeben, wie bei Standard-Schläuchen. Tubolito Schläuche sind eine leichtgewichtige Alternative für Tubeless-Fahrer.

GEWICHT	45 G	29"
REIFENBREITE	1,8" - 2,4"	
SV-VENTIL	42 MM	

S-TUBO-MTB-29

ART.-NR. 330 000 12 EMPF. VK € 32,90

GEWICHT	44 G	27,5"
REIFENBREITE	1,8" - 2,4"	
SV-VENTIL	42 MM	

S-TUBO-MTB-27,5

ART.-NR. 330 000 11 EMPF. VK € 32,90

GEWICHT	42 G	26"
REIFENBREITE	1,8" - 2,4"	
SV-VENTIL	42 MM	

S-TUBO-MTB-26

ART.-NR. 330 000 10 EMPF. VK € 32,90

TUBO-MTB-PLUS

E-MTB / Marathon / Cross Country

Minimales Gewicht – maximale Robustheit: Optimiert für Reifen mit 2,5" - 3,0" Breite – der heutige E-MTB-Standard. Das geringe Gewicht von nur 105 g (für 27,5+) sowie 115 g (für 29+) unterstützt die Laufzeit der Akkumulierung. Auch eine leichtgewichtige Alternative für Tubeless-Fahrer.

GEWICHT	105 G	27,5+
REIFENBREITE	2,5" - 3,0"	
SV-VENTIL	42 MM	

TUBO-MTB-27,5+

ART.-NR. 330 000 21 EMPF. VK € 29,90

GEWICHT	115 G	29+
REIFENBREITE	2,5" - 3,0"	
SV-VENTIL	42 MM	

TUBO-MTB-29+

ART.-NR. 330 000 22 EMPF. VK € 29,90

TUBO-ROAD-700C

Road / Triathlon / Time-Trail

Super Lightweight mit nur 38 g. Der Tubo-Road-700C macht Rennräder noch leichter: Gegenüber einem Standard-Schlauch, werden 70 g Gewicht eingespart und gleichzeitig wird die Durchstichfestigkeit um das Doppelte erhöht. Zudem verringert sich der Rollwiderstand mit dem Tubo-Road-700C um 10%. Ein entscheidender Erfolgsfaktor, sowohl bei herausfordernden langen Distanzen, als auch auf der Kurzstrecke, wenn es nur um Sekunden geht. Geeignet für Disc- und Felgenbremsen.

GEWICHT	38 G	700C
REIFENBREITE	18-28 MM	
SV-VENTIL	42 MM 60 MM	

TUBO-ROAD-700C

ART.-NR. / 42 MM 330 000 30 EMPF. VK € 29,90
ART.-NR. / 60 MM 330 000 31 EMPF. VK € 29,90

TUBO-FLIX-KIT

Pannen-Kit speziell für alle Tubolito Schläuche

Speziell entwickeltes Flickzeug-Set für die Reparatur von allen Tubolito Schläuchen aus Thermoplast. Einfache Handhabung durch eine Klebeband Lösung. Das Flix-Kit enthält 5 Patches.

TUBO-FLIX-KIT

ART.-NR. 330 800 00 EMPF. VK € 3,90

[Tubolito Schläuche können nur mit diesem Kit repariert werden!]